

Principais doenças em gatos de colónias

Principais doenças em Gatos de colónias

► Saber identificar gatos doentes em colónias porquê?

Porque uma intervenção precoce e correta permite:

- Diminuir o sofrimento do animal;
- Diminuir a transmissão da doença a outros animais;
- Prevenir Zoonoses;
- Melhorar o aspeto da colónia, promovendo a coexistência pacífica e saudável entre pessoas e animais;
- Diminuição da mortalidade e morbilidade.

Principais doenças em gatos de colónias

► Infeciosas

- Com potencial de transmissão entre indivíduos;
- Doenças parasitárias, bacterianas, virais e fúngicas.

► Não infecciosas

- Não transmissíveis ;
- Tumores, lesões, feridas e doenças de órgãos internos.


ZOONOSES



Principais doenças em gatos de colónias

► Principais sinais e sintomas de doença em gatos:

- Vômito;
- Diarreia;
- Anorexia;
- Dor;
- Tosse;
- Febre;
- Dificuldades respiratórias;
- Excesso de salivação;
- Prostração.



Principais doenças em gatos de colónias

► Principais sinais e sintomas de doença em gatos:

- Aumento da ingestão de água;
- Perda de peso;
- Prurido (comichão);
- Alopecia (perda de pêlo);
- Convulsões;
- Paralisia;
- Alterações motoras;
- Perda de visão;
- Intolerância ao exercício;
- Alterações de comportamento;
- Icterícia (mucosas amarelas).



Doenças infecciosas virais mais frequentes

- ▶ **Complexo respiratório felino (constipação do gato, Coriza);**
- ▶ **Panleucopénia felina;**
- ▶ **Imunodeficiência felina (FIV);**
- ▶ **Leucemia felina (FELV);**
- ▶ **Peritonite infecciosa felina (PIF).**

COMPLEXO RESPIRATÓRIO FELINO

(Constipação do gato, Síndrome de Coriza)

► Sinais e sintomas:

- Respiratórios: espirros, tosse, corrimento nasal, voz rouca, estridor respiratório.



COMPLEXO RESPIRATÓRIO FELINO (Constipação do gato, Síndrome de Coriza)

► Sinais e sintomas:

- Oculares: conjuntivite, queratite (inflamação da córnea), corrimento ocular transparente a purulento.



COMPLEXO RESPIRATÓRIO FELINO

(Constipação do gato, Síndrome de Coriza)

► Sinais e sintomas:

- Orais: úlceras na boca e hipersalivação (excesso de produção de saliva).



COMPLEXO RESPIRATÓRIO FELINO

(Constipação do gato, Síndrome de Coriza)

- Gerais: prostração, inapetência, febre, desidratação.



COMPLEXO RESPIRATÓRIO FELINO


(Constipação do gato, Síndrome de Coriza)

► Fácil contágio...



Secreções respiratórias (nasais e orais) provenientes de gatos doentes, convalescentes ou portadores...

Contágio direto ou indireto



Panleucopénia Felina


- ▶ Gastroenterite viral;
- ▶ Mais grave em animais jovens (2 a 4 meses de idade);
- ▶ Nos gatos adultos os sintomas são muito ligeiros, podendo mesmo não se manifestarem.



Panleucopénia Felina

► Sintomas:

- Vômitos;
- Diarreia;
- Desidratação;
- Diminuição do número de glóbulos brancos (leucopénia);
- Prostração;
- Anorexia;
- Emagrecimento.



Panleucopénia Felina

► Transmissão:

- Contato direto com fezes, urina ou saliva de um gato contaminado;
- Ambiente contaminado.

► Prevenção:

- Vacinação;
- Controlo e limpeza dos locais onde estiveram animais infetados.



FIV- Vírus da Imunodeficiência Felina (SIDA Felina)

- Afeta principalmente gatos com acesso ao exterior e gatos que vivem em colónias e gatis.
- Gatos infetados com FIV podem nunca apresentar sintomas o que potencia o contágio.
- Apenas uma pequena percentagem desenvolve imunodeficiência.

FIV- Vírus da Imunodeficiência Felina (SIDA Felina)

► Transmissão:

- Saliva;
- Lutas e dentadas entre os gatos.



► Prevenção:

- A prevenção passa pelo isolamento dos gatos infetados para que não ocorra o contágio dos gatos saudáveis;
- Castração diminui lutas e agressividade.



FIV- Vírus da Imunodeficiência Felina (SIDA Felina)

► Sintomas:

- Febre;
- Diarreia;
- Inflamação das gengivas;
- Aumento generalizado dos gânglios linfáticos;
- Perda de peso;
- A imunodeficiência propicia o aparecimento de doenças secundárias.



FIV- Vírus da Imunodeficiência Felina (SIDA Felina)



FELV- Vírus da Leucemia Felina

- Afeta principalmente gatos com acesso ao exterior, que vivam em colónias ou gatis e com idade inferior a 5 anos.
- Após a infeção pelo FELV:
 - gatos imunocompetentes podem combater e eliminar o vírus, não desenvolvendo a doença
 - animais com um sistema imunológico mais fraco mantêm-se infetados.

FELV- Vírus da Leucemia Felina

Transmissão

- Saliva : Lambidelas;
Mordidelas;
Comedouros;
Espirros;



- T. Venérea, gestação ou por ingestão do leite materno pelos gatinhos.

Prevenção

- Vacinação;
- Isolamento dos animais infetados.



FELV- Vírus da Leucemia Felina

► Sintomas:

- Febres intermitentes;
- Prostração;
- Anorexia;
- Pelagem em mau estado;
- Vômitos;
- Diarreia;
- Alterações articulares;
- Alterações oculares;
- Perda de peso;
- Falência multi-orgânica.



FELV- Vírus da Leucemia Felina



PIF (Peritonite Infeciosa Felina)

- ▶ A peritonite infecciosa felina é uma doença fatal sofrida por gatos adultos e gatinhos
- ▶ Ocorre em uma proporção muito pequena de animais
- ▶ Existem dois tipos principais de coronavírus felino:
 - Coronavírus entérico;
 - Coronavírus que causa PIF.



PIF (Peritonite Infeciosa Felina)

► Transmissão:

- O coronavírus entérico (FECV) é altamente contagioso;
- Fezes e nas secreções oro-nasais;
- Gatos com acesso à rua estão sempre vulneráveis à contaminação.

► Prevenção:

- Manutenção da saúde do gato;
- Alimentação adequada;
- Evitar a superpopulação de gatos.



PIF (Peritonite Infeciosa Felina)

▶ Sintomas:

- ▶ Perda de apetite;
- ▶ Emagrecimento rápido do animal;
- ▶ Anemia;
- ▶ Diarreia;
- ▶ Anorexia (o gato se recusa a comer);
- ▶ Febre constante;
- ▶ Abdómen distendido (na forma efusiva);
- ▶ Dificuldade respiratória, decorrente do acúmulo de líquido (na forma efusiva);
- ▶ Aumento dos gânglios linfáticos;
- ▶ Dores intensas;
- ▶ Comprometimento visão ou das funções neurológicas.



Outras doenças infecciosas gato

TINHA

► Sintomas:

- Prurido intenso;
- Pústulas;
- Lesões húmidas;
- Crostas.

► Transmissão:

- Contacto direto com animais infetados.

► Controlo:

- Isolamento dos animais infetados;
- Limpeza e desinfeção dos locais onde estiveram animais infetados.



Outras doenças infecciosas gato

PARASITAS EXTERNOS

► Sintomas:

- Prurido intenso;
- Reações de hipersensibilidade;
- Lesões na região lombar;
- Alopecia;
- Eritema;
- Infecções bacterianas;
- Crostas.



► Controlo:

- Desparasitação externa.

Outras doenças infecciosas gato

PARASITAS INTERNOS

► Sintomas:

- Perda de peso;
- Anorexia;
- Prostração;
- Diarreia,
- Vômitos.

► Controlo:

- Desparasitação interna.

